BERNARDARNULL

PORCELAIN & CERAMIC TILE SPECIALISTS

www.bernardarnull.com
Tel: +44 (0)1932 341078

FONDOVALLE

PORTLAND 3.0

0

URBAN NATURE

PORTLAND 3.0
PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X240 120X120 60X120

THE MATERIAL IS AMPLIFIED. BROADEN YOUR HORIZONS

L'evoluzione continua: grandi formati rinnovano la collezione.
Un richiamo all'affascinante suggestione del cemento, lavorato a mano, è arricchito di contenuti tecnici e di una nuova decorazione.
Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo.

Evolution continues: large formats renew the collection.
An evocation of the fascinating appeal of cement, hand worked and enriched with technical features and a new decoration. With its 5 essential and neutral colours it adds a contemporary feel to homes and commercial spaces.

L'évolution continue: les grands formats renouvellent la collection.
Un rappel à la suggestion fascinante du béton, travaillé à la main, complété par des contenus techniques et une nouvelle décoration.
Avec ses 5 coloris essentiels et neutres, il enrichit les espaces résidentiels des commerciaux avec un goût contemporain.

Die Evolution geht weiter: Große Formate erneuern die Kollektion.
Ein Hinweis auf die faszinierende Wirkung des handgemachten Zements, der durch technische Inhalte und eine neue Dekoration angereichert wird. Mit seinen 5 wesentlichen und neutralen Farben bereichert er Wohn - und Gewerberäume mit einem zeitgenössischen Geschmack.

Эволюция продолжается: крупные форматы обновляют коллекцию.
Намек на обворожительную красоту цемента с ручной обработкой наряду с техническими свойствами и новым декором. 5 сдержанных, нейтральных цвета в современном вкусе придают дополнительную ценность жилым и торговым пространствам.

PORTLAND HOOD

CONTEMPORARY DESIGN

Un progetto contemporaneo
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt
Современный проект

Portland 3.0 Hood 120x240 . 47,24”x94,49” / **120x120** . 47,24”x47,24”

Portland 3.0 Hood 120x240 . 47,24”x94,49” / 120x120 . 47,24”x47,24”



Portland 3.0 Hood 120x120 . 47,24”x47,24”

PORTLAND JORDAN

CREATIVITY COMES ALIVE IN SHADES OF WHITE

La creatività prende vita nei toni del bianco
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben
Креативность оживает в белых тонах

Portland 3.0 Jordan 120x120 . 47,24”x47,24”
Portland 3.0 Tabor 120x240 . 47,24”x94,49”

Portland 3.0 Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"

SUBTLE, STYLISH TEXTURE

Texture leggere e raffinate
Des textures légères et raffinées
Leichte und auserlesene Texturen
Легкие и изысканные текстуры

Portland 3.0 Tabor Mood 120x120 . 47,24”x47,24”

Portland 3.0 Helen 60x120 . 23,62”x47,24”
Portland 3.0 Tabor Mood 120x120 . 47,24”x47,24”
Portland 3.0 Tabor 120x120 . 47,24”x47,24”

PORTLAND LASSEN

ESSENTIAL ARCHITECTURE

Architetture essenziali
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen
Строгие архитектурные линии

Portland 3.0 Lassen 120x240 . 47,24”x94,49”

Portland 3.0 Lassen 120x240 . 47,24”x94,49”

PORTLAND 3.0

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL | керамические плиты из керамогранита - группа Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING
10 mm
12 mm

SURFACES

Naturale Rettificato | Natural Rectified
Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

SIZES

160x320
120x240
120x120
60x120

TECH INFO

V2 | R10 | B | DCOF ≥0,60 | Classe 5



160x320
62,99"x125,98"

120x240
47,24"x94,49"

120x120
47,24"x47,24"

60x120
23,62"x47,24"

Imballi | Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M² | SQM	pcs. x	m² x	kg x	x	m² x	kg x	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
160x320	1	5,12	80,00	14	71,68	1120,00	5,12	80,00	130	1250,00	344,6x174,6x40,4 cm
120x240	1	2,88	44,64	18	51,84	803,52	2,88	15,50	69	872,52	253x132x30,4 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
120x120 decoro Mood	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	22,32	30	43,20	669,60	0,72	15,50	20	689,60	80x120 cm with lateral side
Thickness 10 mm											
120x120	1	1,44	33,41	30	43,20	1002,00	1,44	23,00	37	1039,00	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1002,00	-	-	-	-	-
Thickness 12 mm											
160x320	1	5,12	147,43	7	35,84	1032,00	5,12	147,43	130	1162,00	344,6x174,6x40,4 cm
PZ | PCS											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	1	-	7,30	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Jordan



160x320 . 62,99"x125,98"
PTL099 6,5
PTL101 12

120x240 . 47,24"x94,49"
PTL061 6,5

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL088 6,5
PTL110 10

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057 6,5
PTL109 10

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL111 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL112 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL113 6,5

PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Hood

160x320 . 62,99"x125,98"
PTL091 6,5
PTL093 12

120x240 . 47,24"x94,49"
PTL002 6,5

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL005 6,5
PTL104 10

Hood Mood

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004 6,5
PTL103 10

120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL034 6,5

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL008 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL006 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL007 6,5

PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Tabor

160x320 . 62,99"x125,98"
PTL095 6,5
PTL097 12



120x240 . 47,24"x94,49"
PTL010 6,5

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL013 6,5
PTL107 10

Tabor Mood

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012 6,5
PTL106 10



120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL036 6,5

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL016 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL014 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL015 6,5

PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Helen

120x240 . 47,24"x94,49"
PTL018 6,5

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL021 6,5

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020 6,5

Helen Mood

120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL038 6,5

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL024 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL022 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL023 6,5

PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Lassen

120x240 . 47,24"x94,49"
PTL026 6,5



120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028 6,5

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL029 6,5

Lassen Mood

120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL040 6,5

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL032 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL030 6,5

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL031 6,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

LIFE12 ENV/IT/678
LIFE13 ENV/IT/535
LIFE15 ENV/IT/369

MADE IN ITALY

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Группа Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
Lunghezza e larghezza | Length and width | Longueur et largeur | Länge und Breite | Длина и ширина	± 0,6%	± 0,9 mm	
Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke | Толщина	± 5%	± 3%	
Rettilineità degli spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes | Rechtlinigkeit der Kanten | Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,6 mm	
Ortogonalità | Rectangularity | Orthogonalité | Rechtwinkligkeit | Ортогональность	± 0,6%	± 2 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità | Planarity | Planéité | Rechtwinkligkeit | Плоскостность	± 0,5%	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует	
Qualità della superficie | Surface quality | Qualité de la surface | Oberflächenqualität | Качество поверхности	≥ 95%	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует	
Assorbimento d'acqua | Water Absorption | Absorption d'eau | Wasseraufnahme | Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza alla flessione | Bending strength | Resistance a la flexion | Biegezugfestigkeit | Стойкость к изгибу	**Modulo di rottura** | Modulus of rupture | Module de rupture | Bruchlast | П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm²	50 N/mm²	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza al gelo | Frost resistance | Résistance au gel | Frostbeständigkeit | Морозостойкости	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Ingelivo** | Frost proof | Ingelif | Frostsicher | Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	UNI EN ISO 10545-9
Resistenza all'abrasione profonda | Deep abrasion resistance | Rèsistance à l'abrasion profonde | Tiefenverschleißbeständigkeit | Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³	UNI EN ISO 10545-6
Resistenza dei colori alla luce | Colour resistance to light exposure | Résistance des couleurs à la lumière | Farbechtheit unter Lichteinfluss | Светостойкость цветов	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento | Skid resistance | Rèsistance au glissement | Rutschhemmung | Сопротивление проскальзыванию	**Da R9 a R13** | From R9 to R13 | De R9 à R13 | Von R9 bis R13 | От R9 до R13	R 10	DIN 51130
Resistenza allo scivolamento | Skid resistance | Rèsistance au glissement | Rutschhemmung| Сопротивление проскальзыванию	**Da A a C** | From A to C | De A à C | Von A bis C | От A до C	A + B	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF | Skid resistance_D-COF | Rèsistance au glissement_D-COF | Rutschhemmung_D-COF | Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,60	ANSI A 137.1:2012
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique | Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	**UB minimo** | UB minimum | UB minimum | Mind. UB | Минимальный UB	UA; ULA; UHA	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza alle macchie | Stain resistance | Resistance aux taches | Fleckenbeständigkeit | Стойкость к образованию пятен	**Classe 3 minimo** | class 3 minimum | classe 3 minimum | Mind. klasse 3 | Минимум класс 3	Classe 5	UNI EN ISO 10545-14

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it

Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

Print: www.sincromia.it COD. 170587
04/2017

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it