BERNARDARNULL

PORCELAIN & CERAMIC TILE SPECIALISTS

www.bernardarnull.com
Tel: +44 (0)1932 341078

INTERNO

IN CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLUTION CONTINUES

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

INTERNO 9

IN CONTINUA EVOLUZIONE
THE EVOLUTION CONTINUES

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

INTERNO 9

Immagina un complesso architettonico con uno stile moderno, minimalista, dove lo sguardo incontra strutture lineari, armonie di volumi, contrasti materici, anche su grandi superfici.
L'eleganza della semplicità si amalgama all'irriverenza indomita del metallo che, con affascinante rudezza, si fa protagonista del paesaggio.
Interno 9 si completa con WIDE, il nuovo programma di grandi formati in soli 7 mm di spessore.

Imagine a contemporary residential complex with a minimalist feel, where the viewer's gaze is drawn to linear structures, harmonious forms, and contrasting textures. Stylish simplicity is paired with the untamed irreverence of weathering steel, which - with a stunning coarseness - becomes a key feature of the landscape. Interno 9 is complemented by the new WIDE series of large sizes in a thickness of just 7 mm.



INTERNO 9

9 mm



dark rust mud silver dune pearl

7 mm

Wide è il nuovo programma di lastre ceramiche a 7 mm di spessore prodotte da ABK con tecnologia CONTINUA+. Lo spessore ridotto e le grandi dimensioni permettono il rivestimento di ampi spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici creati per la personalizzazione e le esigenze specifiche dei vari ambienti.

Wide is ABK's new collection of 7 mm thick ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology.
Thanks to their small thickness and large size, these slabs are ideal for use in large residential and commercial spaces, including architectural volumes designed for custom applications.



dark rust silver pearl

WIDE
SUPERSIZE SLABS

INTERNO 9

FUSION

METAL

STONE

MARBLE

WOOD

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente.
Metallo, pietra, marmo e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects.
Metal, stone, marble and wood are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.

METAL + STONE

METAL + MARBLE

METAL + WOOD



Parete esterna abitazione:
gioco di formati con lastre
effetto ossidato di diverse dimensioni
Abbinare ceramica con superficie
pietra a pavimento
Pianta fiorita in vaso

External walls, home: design featuring
a combination of different-sized
rust-effect slabs
Team ceramic slabs with stone paving
Flowering plant in pot



RUST

Outdoor: Rust 60x120 - Rust Mix Sizes 60x120 - Unika Grey Bocc. 60x60
Indoor: Mosaico Losanga Rust 30x60 - Rust Lapp. 60x120 / 60x60

Rust Lapp. 60x120 / 60x60





Hall molto elegante
con contrasto forte
fra gres effetto pietra
e Corten
Grandi formati
Illuminazione dal basso
Verde rigoglioso in angolo

Elegant hall
contrast between stone
and Corten
large size
lighting from the bottom

Rust rett. 160x320 - Alpes Sand rett. 160x320

Rust rett. 160x320 - Alpes Sand rett. 160x320

DUNE



Toni caldi e chiari per il pavimento del living, in contrasto con gli arredi scuri e la struttura camino
Prevedere base in marmo per il camino

Warm, pale tones for the living room floor provide a stylish contrast with the dark furnishings and the fireplace feature
Include marble hearth

Dune rett. 60x120

Rust rett. 60x120 - Rust Mix Sizes rett. 60x120 - Dune rett. 60x120

MUD

Per showroom, al 1° piano utilizzare lastre
effetto corten nero a pavimento e parete
murretto 3D
Parete espositiva: posa multiformato
d'effetto con stesse lastre in colorazione più calda
Posa marmo ceramico nella parete scala
e nella parete espositiva
Mensole ad L in metallo color ottone
retroilluminate

For the showroom, on the first floor,
use black weathering steel-effect slabs on the floor
and 3D dwarf wall effect on the walls
Display wall. high-impact multi-site
design with the same slabs in warmer tones
Fit ceramic marble tiles on the walls of the
stairway and on the display wall
Brass-coloured metal L-shaped shelves
with backlighting



Mud rett. 60x120 - Mud Mix Sizes rett. 60x120 - Sensi Calacatta Select Sablè rett. 60x120 / 30x120

Mud rett. 60x120 - Duo Hot rett. 60x60



DARK



Dark rett. 160x320 - 160x160

Dark rett. 160x320

Dark rett. 160x160

Dark rett. 60x120 - Mud Lapp. rett. 60x120

Dark rett. 60x120 - Gradone Top Dark rett. - Sensi Calacatta Select Sablè rett. 60x120

Mud rett. 60x120 - Dark rett. 60x120 - Mix Sizes rett. 60x120 - Sensi Calacatta Select Sablè rett. 60x120 / 30x120 - Do Up Street Black 60x120

PEARL

Elegante soggiorno molto luminoso
Pavimento con posa regolare
formato quadrato 120 x 120
rivestimento chiaro

Elegant bright living room
regular laying floor
square size 120 x 120
light color wall

Consolle sera
dark consolle
lampadario protagonista
main chandelier

Pearl rett. 120x120 - Sensi Onice Beige LUX+ rett. 120x240

Pearl rett. 30x120 / 60x120 - Dolphin Grey rett. 20x120 - Silver rett. 60x60 rett.- Fascia Essenze mix 5x30

Pearl rett. 30x120 - Fascia Essenze mix 5x30



Mixare legno a materiali ceramici chiari
Abbinare sanitari con linee morbide
in marmo scuro
Miscelatori in ottone

Team wood with pale ceramic tiling
Combine with dark marble bathroom
furnishings with soft lines
Brass mixer taps

Pearl rett. 60x120

Silver rett. 60x60

Gusto elegante; pavimento parlato posato a
spina di pesce + parete d'impatto con lastre effetto marmo
(cercare grafica importante)
Tocco di colore nelle sedute

Stilish elegance; pearl-effect floor slabs laid
in herringbone design + high-impact wall
with marble effect slabs
(find graphics with high visual impact)
A hint of colour in the seating

Indoor: Pearl rett. 30x120
Outdoor: Dolphin Grey Aged rett. 20x120

Indoor: Pearl rett. 30x120 - Sensi Arabesque Silver LUX+ rett. 60x120
Outdoor: Dolphin Grey Aged rett. 20x120

Pearl rett. 60x120 - Do Up Affresco Dark rett. 60x120/30x120 - Affresco Light rett. 30x120 - Cover Tortora rett. 30x120

SILVER



facciate esterne
minerale in Grigio Silver
~~Antracite~~
STRUTTURE finestre
in metallo scuro

minimal external facade
silver grey
window with dark iron structure

Silver rett. 120x240

Silver rett. 120x240 - Mosaico Versus Silver 28x29



Silver rett. 80x160 - 120x240 - Matita alluminio rame 0,5x120 - Crossroad Wood grey rett. 20x120

Silver Lapp. rett. 60x120 - Dark rett. 60x120

Silver rett. 80x80

Silver rett. 30x120 - Fascia Raku Dark mix 2 30x120

WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm

160x320 rett.	**0000299**
120x240 rett.	**0000311**
160x160 rett.	**0000302**
80x160 rett.	**0000305**
120x120 rett.	**0000314**
80x80 rett.	**0000308**



30x29 ⬡ 5
MOS. VERSUS RUST
0000961 rett.

BATTISCOPA rett. 5,5x80 ⬡ 8	**0000720**
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000724**
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000763**
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000767**



INTERNO 9
RUST

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"

WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm

160x320 rett.	**0000300**
120x240 rett.	**0000312**
160x160 rett.	**0000303**
80x160 rett.	**0000306**
120x120 rett.	**0000315**
80x80 rett.	**0000309**



30x29 ⬡ 5
MOS. VERSUS DARK
0000962 rett.

BATTISCOPA rett. 5,5x80 ⬡ 8	**0000721**
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**000725**
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000764**
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000768**



INTERNO 9
DARK

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"

WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm

160x320 rett.	**0000301**
120x240 rett.	**0000313**
160x160 rett.	**0000304**
80x160 rett.	**0000307**
120x120 rett.	**0000316**
80x80 rett.	**0000310**



30x29 ⬡ 5
MOS. VERSUS SILVER
0000963 rett.

BATTISCOPA rett. 5,5x80 ⬡ 8	**0000722**
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000726**
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000765**
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000769**



INTERNO 9
SILVER

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"

WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm

INTERNO 9
PEARL

160x320 rett.	**0000625**
120x240 rett.	**0000629**
160x160 rett.	**0000626**
80x160 rett.	**0000627**
120x120 rett.	**0000630**
80x80 rett.	**0000628**



30x29 ⬡ 5
MOS. VERSUS PEARL
0000964 rett.

BATTISCOPA rett. 5,5x80 ⬡ 8	**0000723**
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000727**
ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000766**
ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ⬡ 1	**0000770**



SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"

WIDE
SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.

WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects.The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.

LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.

WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while givingenormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.

PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS

RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIATE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES

PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS

TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES

ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS

INTERNO 9
RUST

9 mm

60x120 2
INTERNO 9 RUST
I9R34300 rett.
I9L34300 lapp rett.

60x120 2
INTERNO 9 RUST
I9R34310 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2

30x120 4
INTERNO 9 RUST
I9R57300 rett.
I9L57300 lapp. rett.

60x60 3
INTERNO 9 RUST
I9R01300 rett.
I9L01300 lapp. rett.

30x60 6
INTERNO 9 RUST
I9R03300 rett.

30x60 4
MOS. LOSANGA RUST
I9R03301 rett.

30x30 6
MOS. QUADRETTI RUST
I9R09301 rett.

INTERNO 9
DARK

9 mm

60x120 2
INTERNO 9 DARK
I9R34200 rett.
I9L34200 lapp rett.

60x120 2
INTERNO 9 DARK
I9R34210 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2

30x120 4
INTERNO 9 DARK
I9R57200 rett.
I9L57200 lapp. rett.

60x60 3
INTERNO 9 DARK
I9R01200 rett.
I9L01200 lapp. rett.

30x60 6
INTERNO 9 DARK
I9R03200 rett.

30x60 4
MOS. LOSANGA DARK
I9R03201 rett.

30x30 6
MOS. QUADRETTI DARK
I9R09201 rett.

INTERNO 9
SILVER

9 mm

60x120 2
INTERNO 9 SILVER
I9R34150 rett.
I9L34150 lapp rett.

60x120 2
INTERNO 9 SILVER
I9R34160 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2

30x120 4
INTERNO 9 SILVER
I9R57150 rett.
I9L57150 lapp. rett.

60x60 3
INTERNO 9 SILVER
I9R01150 rett.
I9L01150 lapp. rett.

30x60 6
INTERNO 9 SILVER
I9R03150 rett.

30x60 4
MOS. LOSANGA SILVER
I9R03151 rett.

30x30 6
MOS. QUADRETTI SILVER
I9R09151 rett.

INTERNO 9
PEARL

9 mm

60x120 2
INTERNO 9 PEARL
I9R34050 rett.
I9L34050 lapp rett.

60x120 2
INTERNO 9 PEARL
I9R34060 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2

30x120 4
INTERNO 9 PEARL
I9R57050 rett.
I9L57050 lapp. rett.

60x60 3
INTERNO 9 PEARL
I9R01050 rett.
I9L01050 lapp. rett.

30x60 6
INTERNO 9 PEARL
I9R03050 rett.

30x60 4
MOS. LOSANGA PEARL
I9R03051 rett.

30x30 6
MOS. QUADRETTI PEARL
I9R09051 rett.

INTERNO 9
MUD

9 mm

60x120 2
INTERNO 9 MUD
I9R34250 rett.
I9L34250 lapp rett.

60x120 2
INTERNO 9 MUD
I9R34260 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2

30x120 4
INTERNO 9 MUD
I9R57250 rett.
I9L57250 lapp. rett.

60x60 3
INTERNO 9 MUD
I9R01250 rett.
I9L01250 lapp. rett.

30x60 6
INTERNO 9 MUD
I9R03250 rett.

30x60 4
MOS. LOSANGA MUD
I9R03251 rett.

30x30 6
MOS. QUADRETTI MUD
I9R09251 rett.

INTERNO 9
DUNE

9 mm

60x120 2
INTERNO 9 DUNE
I9R34100 rett.
I9L34100 lapp rett.

60x120 2
INTERNO 9 DUNE
I9R34110 mix sizes rett.
Pcs/box: 30x120 2
20x120 2
10x120 2

30x120 4
INTERNO 9 DUNE
I9R57100 rett.
I9L57100 lapp. rett.

60x60 3
INTERNO 9 DUNE
I9R01100 rett.
I9L01100 lapp. rett.

30x60 6
INTERNO 9 DUNE
I9R03100 rett.

30x60 4
MOS. LOSANGA DUNE
I9R03101 rett.

30x30 6
MOS. QUADRETTI DUNE
I9R09101 rett.

60x60 3
DUO INTERNO 9 COLD
I9R01160 rett.

60x60 3
DUO INTERNO 9 HOT
I9R01260 rett.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

(Pietra naturale - Natural stone)

		RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 10	**I9R01302**	**I9R01252**	**I9R01102**	**I9R01202**	**I9R01152**	**I9R01052**
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	**I9R34301**	**I9R34251**	**I9R34101**	**I9R34201**	**I9R34151**	**I9R34051**
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 1	**I9R34302**	**I9R34252**	**I9R34102**	**I9R34202**	**I9R34152**	**I9R34052**
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 1	**I9R34303**	**I9R34253**	**I9R34103**	**I9R34203**	**I9R34153**	**I9R34053**

DECORI DA RIVESTIMENTO
WALL COORDINATED DECORS

9 mm

30x120 2
FASCIA RAKU DARK MIX 2
I9R57051

30x120 2
FASCIA RAKU LIGHT MIX 2
I9R57052

(Metalli preziosi - Precious metals)

19,5x8,5 4
LOSANGA RAKU MIX
I9R03052

5x30 4
*FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053

4x30 4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett.

4x30 4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett.

(Pietra naturale - Natural stone)

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO
0000086



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO WHITE
0000087

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO BLACK
0000088



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO RAME
0000556

0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO BRONZO
0000557

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)

Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

• Decorazione realizzata in legno trattato e garantito per l'utilizzo nell'ambiente bagno. Il tipo di verniciatura fa in modo che non tema l'umidità, rendendo possibile la fugatura con normali stucchi ceramici epossidici. Dopo la posa in opera e la stuccatura, pulire il prima possibile con acqua avendo cura di asportare ogni residuo di stucco.

• Decorative tile made in treated wood, guaranteed also for use in the bathroom. This kind of varnish protects from humidity, therefore it's possible filling with standard epossidic filler for ceramics. After placing and filling, please clean whith water as soon as possible, carefully removing every mark left by the filler.

INTERNO 9

IMBALLI/PACKAGING

WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/ Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 rett. 64"x128" rett.	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	11	-	-	-	-	56,32	139	1.125
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 rett. 48"x96" rett.	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	103,68	115	1.930
160x160 rett. 64"x64" rett.	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	22	-	-	-	-	56,32	75	1.061
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
80x160 rett. 32"x64" rett.	797,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
120x120 rett. 48"x48" rett.	1194x1194	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.482
80x80 rett. 32"x32" rett.	797,25x797,25	7 mm	Europallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359

9 mm

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9 mm	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x120 mix sizes	596x1194	9 mm	2	1,44	27,20	26	37,44	748
30x120 / 12"x48" rett.	297x1194	9 mm	4	1,44	27,20	18	25,92	509
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9 mm	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	297x596	9 mm	6	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Interno 9 naturale 7/9 mm	VALORE ABK ABK VALUE Interno 9 lappato 9 mm
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-
			> 0,60 WET	-
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A+B	-

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

Ceramics of Italy

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351
www.abk.it - #abkemozioni

INTERNO 9

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE